

## WYKAZ SPRZETU REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

Lp.	Nazwa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego	Szt.	Parametry techniczne
1	Łóżko rehabilitacyjne elektryczne	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- leże 4-segmentowe z kółkami z blokadą</li> <li>- regulacja wysokości całego leża na pilota</li> <li>- regulacja wysokości leża tylko od strony głowy- pozycja siedząca</li> <li>- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota</li> <li>- regulacja części udowej podnóżka na pilota</li> <li>- regulacja części łydkowej podnóżka manualna</li> <li>- obudowa wykonana z drewna</li> <li>- z wysięgnikiem i barierkami w standardzie</li> <li>- barierki opuszczające się poniżej poziomu ramy leża</li> <li>- leże metalowe pokryte lakierem proszkowym</li> <li>- szerokość do 103 cm</li> <li>- długość całkowita od 217 do 231 cm</li> <li>- minimalna wysokość od podłoża 35 - 40 cm</li> <li>- wysokość od podłoża 80-90 cm</li> <li>- zakres regulacji podglówka od 0 do 70°</li> <li>- zakres regulacji części udowo-łydkowej 0-45°</li> <li>- maksymalne obciążenie 200 kg</li> </ul>
2	Rower stacjonarny	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowana wysokość siodełka: 77 - 94 cm (akceptowalne odchylenia na poziomie +/- 5 cm)</li> <li>- regulowana odległość siodełka od kierownicy</li> <li>- regulacja kąta nachylenia kierownicy</li> <li>- regulowany poziom oporu</li> <li>- paski przy pedałach stabilizujące stopy</li> <li>- max. obciążenie: 120 kg</li> <li>- dla osób od 135 – 180 cm wzrostu</li> </ul>



3	Wózek inwalidzki ręczny	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wózek stalowy ręczny, składany krzyżakowo</li> <li>- tekstylna tapicerka, łatwa w utrzymaniu czystości</li> <li>- odchylany boczek skośny ułatwiający boczne przesiadanie się na wózek i podjazd bliżej stołu czy biurka</li> <li>- składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej</li> <li>- regulacja wysokości siedziska 47, 49 i 51 cm</li> <li>- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych – opcja dla amputantów</li> <li>- tylne koła wypinane – szybkozłączka</li> <li>- przednie koła 200 x 50, tylne 24 x 13/8”</li> <li>- ogumienie pełne lub pompowane</li> <li>- uchylne i demontowane podnóżki z regulacją długości podudzia</li> <li>- pas podudzia</li> <li>- hamulec dociskowy</li> <li>- oparcie z delikatnym wygięciem</li> <li>- pas bezpieczeństwa</li> <li>- szerokość siedziska: 38-51 cm</li> <li>- maksymalna waga użytkownika: 130 kg</li> <li>- szerokość wózka: 56 – 69 cm</li> <li>- głębokość siedziska: 43</li> <li>- wysokość siedziska przód/tył (cm): 47-51/44-49</li> <li>- minimalna waga wózka: 15 – 19 kg</li> <li>- tylne koło średnica: 24”</li> <li>- wysokość oparcia: 42 cm</li> <li>- wysokość podłokietników: 21,5 cm</li> <li>- długość całkowita: 96 cm</li> <li>- długość z podnóżkiem: 104 cm</li> </ul>
4	Balkonik rehabilitacyjny 2 koła	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z aluminium</li> <li>- wyposażony w dwa duże koła z przodu 8” i dwie stopki z tyłu</li> <li>- regulowane nóżki zakończone gumowymi stopkami</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- składany i łatwy w transporcie</li> <li>- wyposażony w siedzisko</li> <li>- maksymalne obciążenie: 113 kg</li> <li>- regulacja wysokości: 78 - 98 cm</li> <li>- maksymalna szerokość: 50 – 60 cm</li> <li>- waga: 5 kg</li> </ul>
5	Balkonik rehabilitacyjny 4 koła	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cztery pełne koła</li> <li>- regulowana wysokość</li> <li>- tapicerowane, miękkie siedzisko</li> <li>- ergonomiczne uchwyty</li> <li>- regulacja wysokości rączek</li> <li>- hamulce z możliwością blokady kół</li> <li>- kosz składany</li> <li>- szerokość całkowita: 60 cm</li> <li>- głębokość: 44 cm</li> <li>- wysokość minimum: 80 cm</li> <li>- wysokość maksimum: 95 cm</li> <li>- maksymalne obciążenie: do 120 kg</li> <li>- masa własna do 10 kg</li> </ul>
6	Krzesiło kąpielowo-prysznicowe typu Flamingo, rozmiar 4 lub równoważne	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość siedziska 34 cm., (13 ¼" ) (akceptowalne odchylenia na poziomie +/- 3 cm)</li> <li>- wysokość oparcia 47 cm,</li> <li>- szerokość ramion: 28 cm,</li> <li>- siedzisko: szerokość całkowita 48 cm, głębokość całkowita 42,5 cm</li> <li>- wysokość całkowita 102-120 cm,</li> <li>- maksymalne obciążenie- siedzisko: 70 kg,</li> <li>- maksymalne obciążenie - rama: 74,5 kg</li> <li>- odchylanie siedziska 5°-20 °</li> <li>- odchylanie oparcia 30°,</li> <li>- długość ramy 76 cm,</li> <li>- amortyzatory/sprężyny gazowe unoszące siedzisko,</li> <li>- zagłówek,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- odchylane peloty boczne,</li><li>- wiaderko z uchwytem,</li><li>- obręcz zabezpieczająca z uchwytami,</li><li>- posiada płynną i bezstopniową regulację wysokości,</li><li>- siedzenie można zdemontować do bezpośredniego umieszczenia w toalecie lub w wannie.</li></ul>
--	--	--	--